

Technische gegevens Platte zaal

Algemeen

Onderstaand materiaal is voor alle locaties binnen Karroessel beschikbaar.

Microfoons	Dynamisch: • Shure (o.a. SM57, SM58, Beta 52A, Beta 57A) • Sennheiser Condensor: • Audio Technica • Rode • AKG Drumset micro's • AKG Headsets • Mipro Andere microfoons op aanvraag
DI boxen	• DAP, Behringer
Monitoring	DAP, JBL
Instrumenten	• E piano (Yamaha) • Drumstel (Sonor)
Instrumentversterkers	• Gitaar versterker (Fender) • Basversterker (Peavey)


De Platte Zaal

- In de Platte zaal worden voornamelijk sta-optredens geprogrammeerd. Er worden in principe géén (klap)stoelen of barkrukken toegestaan. Normaliter staan er enkele statafels. Voor details: spreek Ben Heutmekers (programming).
- De zaal heeft een podium.
- Verder is er een bar die vóór, tijdens en tot 1 uur na het optreden geopend is.

Aantal staanplaatsen	max. 100
Afmetingen zaal	B= 4,5 m L = 10 m
Afmetingen Bühne: Breedte x Diepte x Hoogte (bühne - plafond)	B = 4,5 m D = 3 m H (vanaf Bühne) = 3 m H (vanaf vloer) = 4,5 m H Bühne = 1,5 m
Belichting en effecten	Aparte groep, gescheiden van geluid LED Incidenteel halogeen in front Moving heads Infinity Chimp 200 lichttafel Rookmachine aanwezig
Geluid (FOH)	Aparte groep, extra geaard. Dynacord subs 2 x 18 inch (L + R) Dynacord tops Dynacord 2 x 1200 W versterking Allen & Heath QU 24 via cat 5 Digitale snake A&H 24/12
Monitors	5 x actieve monitors
Beamer	Projectie mbv projectietafel en mobiel scherm. Aansluiting op podium of techniek balie via standaard HDMI. Kan NIET gebruikt worden als het podium gebruikt wordt!

Laad toegang zaal	Vanaf parkeerplaats via hellingbaan Toegankelijk met flightcases
Laad toegang bühne	Via trappen aan voorkant bühne

Indeling/globaal plan Platte zaal



Lichtplan Platte zaal

